

LINEA 1000


La Linea 1000 consiste en una puerta placa con marco de madera estandar, de alta calidad y naturalidad, con una gran rigidez y resistencia dada su exclusiva composicion interna y marco compensado lo que permite utilizarla para multiples ambientes.



DETALLES



Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90m.
Interior	615	715	815	915 mm.
Exterior	680	780	880	980 mm.




2.00m.
2000mm.
2040mm.

DIMENSIONES



Detalle de Marco

Opcion 2"x4"



Opcion 2"x6"



Se realizan trabajos a medida.

LINEA 1000H

La Linea 1000H consiste en una hoja placa sin marco permiten ser utilizadas en reemplazo de puertas dañadas o deterioradas asegurando calidad y robustez.



DETALLES




- Bastidores Perimetrales
- Refuerzo Estructural
- Relleno de Pino Compenzado
- Refuerzo Cerradura



DIMENSIONES

Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90m.
Interior	615	715	815	915 mm.



2.00m.

Se realizan hojas a medida.

CARACTERISTICAS DE LAS PUERTAS

- Las puertas poseen separadores en sus costados para amurar con luz correcta.
- Entregada con funda protectora de nylon.
- Excelente terminación, a la hora del lustre o barnizado, gracias a su uniforme enchapado.

HOJA

- Enchapada en cedro en las 4 caras.
- Relleno de pino compensado.
- Bastidores perimetrales de 3,5cm de ancho.
- 4 Refuerzos estructurales repartidos a lo largo de la hoja.
- Refuerzo en el área de cerradura.



MARCO DE MADERA

- Madera de Grandis (Eucalipto) compensada con humedad controlada, secada en horno.
- Tratado con impregnante.
- Marco macizo a pedido.




CARACTERISTICAS MARCO

MARCO DE CHAPA

- Tipo cajón.
- Desarrollado con pliegues estructurales.
- Construido en chapa #18 (1,2mm).
- Incluye pliegues para fijación.
- Incluye pintura anti oxido.

HERRAJES

- Cerraduras marca "CURRAO", común con frente dorado.
- Incluye bocallave y contrachapa.
- Pomelas doradas reforzadas.
- Llave paleta simple.



OPCIONALES

- Puertas a medida.
- Con cerradura de seguridad, llave de doble paleta.
- Herrajes a pedido.
- Con tapajuntas.
- Se puede vender la hoja virgen con o sin cerradura.

CARACTERISTICAS GENERALES



LINEA 1000C


La Línea 1000C consiste en una puerta placa con marco de chapa perfilada de acero n°18(1.2mm) tratada con un proceso de desengrase y pintura anti-oxido, asegurando durabilidad y rigidez tanto en el marco como en la hoja de la puerta.



DETALLES




Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90m.
Interior	615	715	815	915 mm.
Exterior	670	770	870	970 mm.




2.00m.
2000mm.
2040mm.

DIMENSIONES



Detalle de Marco Chapa #18



Se realizan trabajos a medida.

LINEA 2000


Puerta de embutir corrediza con marco de madera macizo. Posee carros de acero con rodamientos, los que aseguran un deslizamiento suave y sin sobresaltos. Tanto las guias como cierres como cubetas con cerradura, son embutidos.



DETALLES




Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90m.
Paso	0.585	0.685	0.785	0.885mm.
Exterior	1270	1470	1670	1870mm.



2.00m.
2000mm.
2040mm.

DIMENSIONES

Detalle Dimensiones Marco



Se realizan trabajos a medida.



LINEA 1000M


Puerta placa con moldura aplicada , que le otorga un aspecto mas elegante y una estética de excelencia. Realizada con la misma calidad y rigidez de toda la Linea 1000, hacen de esta una puerta sólida, convirtiendola en una excelente opción para puertas de ingreso a departamentos.



DETALLES



Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90m.
Interior	615	715	815	915 mm.
Exterior	680	780	880	980 mm.



2.00m.
2000mm.
2040mm.

DIMENSIONES



Se realizan trabajos a medida.



LINEA 1000V


La Línea 1000V consiste en una puerta placa con corte a medida para el agregado de vidrio, sumando el paso de luz y visión, a la calidad, rigidez y excelente terminación características de las puertas ORO Placas.



DETALLES




Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90m.
Interior	615	715	815	915 mm.
Exterior	680	780	880	980 mm.



2.00m.
2000mm.
2040mm.

DIMENSIONES



Opcionales pedido.-



Derecha-izquierda

Se realizan trabajos a medida.

LINEA 1000D

Dicha línea consiste en puertas de doble hoja de dimensiones estándar donde ambas son rebatibles.


De cierre exacto y sólido la convierten en una opción para jerarquizar su entrada con elegancia y distinción.



DETALLES



Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90m.
Interior	1233	1433	1633	1833 mm.
Exterior	1293	1493	1693	1893 mm.



2.00m.
2000mm.
2040mm.



Se realizan trabajos a medida.

DIMENSIONES



LINEA 1000P


La Linea 1000P consiste en una puerta placa de hoja y media, ambas rebatibles fabricadas a medida para complacer todo tipo de requerimiento con toda la calidad y solidez.



DETALLES




Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90m.
Interior		A medida		mm.
Exterior		A medida		mm.




2.00m.
2000mm.
2040mm.

DIMENSIONES



Opcionales pedido.-



Derecha-izquierda

Se realizan trabajos a medida.

LINEA 1000B


Esta línea consiste en puertas placa con apliques decorativos en aluminio anodizado, dispuestos en forma horizontal resaltando la visual de la puerta, otorgándole un estilo moderno. Siendo esto una opción ideal para ingresos a departamentos.




DETALLES



Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90m.
Interior	615	715	815	915 mm.
Exterior	680	780	880	980 mm.



2.00m.
2000mm.
2040mm.
2040mm.



Opcionales pedido.-



Se realizan trabajos a medida.

DIMENSIONES

